

Ajánlatot kérő adatai:

Név: Példa Község Önkormányzata
Cím: 1234 Minta település Példa u. 65
Adószáma: 12345678-1-12

Tárgy: Árajánlat Magyar Falu program keretében Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés c. pályázathoz

Ajánlatot adó adatai:

Név: Kertigép Trade Kft.
Székhely: 1116 Budapest Kalotaszeg u. 16. II./16.
Képviselő neve: Józsa Zsolt jozsa@kertigeptrade.hu Tel: 06 70 942 1598
Adószám: 24655501-2-43

Tétel megnevezése: FERRIS ISX 800 Zero Turn fűnyíró traktor 132 cm vágóasztallal

Tétel mennyisége: 1 db

Műszaki tartalom:

Hengerek száma	2
Hengertérfogat	810 cm ³
Meghajtás	Hidrosztatikus karos vezérléssel
Motor márkája	Briggs & Stratton
Munkaszélesség	132cm
Motor típusa	EFI V-Twin benzin üzemű
Hengerek száma	2
Motor teljesítménye	27 Le
Üzemanyagtank térfogata	2 x 21 liter
Vágásmagasság	3,8 - 12,7 cm
Meghajtás	hidrosztatikus fokozatmentes
Kormányzás	botkormánnyal
Sebesség előre	0-16 km/óra
Sebesség hátra	0-8km/óra
Kerékméret E/H	22" / 13"
Súly	480 kg
Garancia	2 év



KERTIGÉP TRADE KFT

1116 Budapest Kalotaszeg u. 16.
Telefon: +36-70-942-1598 e-mail: jozsa@kertigeptrade.hu
www.funyirotraktorok.hu

Elméleti maximális vágási teljesítmény: 21.000m²/ óra. Szeretne száguldva hatalmas füves, gázos területeket rendkívül rövid idő alatt lenyírni? A FERRIS Zero Turn, azaz nulla fordulókörös ipari fűnyíró traktorjával ezt könnyedén megteheti. A FERRIS ISX 800Z fűnyíró traktor az IS 700 Z modell újabb változata. Kényelmesebb, komfortosabb vezetőüléssel látták el a még hatékonyabb munkavégzés érdekében, továbbá a rugózását tovább korszerűsítették, hogy az egyenetlen terepen is tökéletesen vágást végezzen, még nagyobb vezetési komforttal. Vágóasztalában 3 db kés dolgozik és 132 cm szélességben vágja a fűvet. A jelentős vágási szélesség mellett a gyors sebesség is a hatékonyság fokozásának jelentős tényezője. Ezzel a professzionális géppel akár 16 km/óra sebességgel is vághatja a fűvet úgy, hogy közben a kések a levágott növényi részeket mulcsozzák, azaz egészen apró darabokra darálják össze, majd a talajba préselik. Így gyorsan elkomposztálódik és természetes tápanyagként hasznosul. A traktort a két botkormány segítségével vezetheti. A karok elmozdításával tud fordulni illetve előre és hátramenetben a haladási sebességet fokozatmentesen megváltoztatni. A vezető komfortjáról a kényelmes, karfás vezetőülés és a gépen kialakított extra rugózás gondoskodik, hogy minél később fáradjon el a munkavégzés során.

Tétel megnevezése: Cub Cadet XT2 QR 106 fűgyűjtős fűnyíró traktor

Tétel mennyisége: 1 db

Műszaki tartalom:

Motor:	Kawasaki
Hengerek száma:	2
Hengertérfogat:	603 cm ³
Üzemanyag tartály:	11,4 liter
Meghajtás:	Hidrosztatikus /pedál vezérlés
Nettó teljesítmény:	16,9 kW / 2.400 f/perc
Munkaszélesség:	106 cm
Vágókések száma:	2 db
Fűgyűjtő térfogata:	320 liter
Vágási magasság:	25 - 100 mm
Vágási fokozatok:	12
Vágási teljesítmény:	8.000 m ² /óra
Kerékméret E/H:	15"x6" / 18"x8.5"
Akkumulátor:	22 Ah
Súly:	254 kg

Extrák: beépített üzemóra számláló, tempomat, automatikus késleállítás ha megtelt a fűgyűjtő, kulcs nélküli indítás, LED világítás, 12 V csatlakozó, magas háttámlás ülés. Hótolólappal felszerelve télen nagy segítség a hó eltakarításában.



KERTIGÉP TRADE KFT

1116 Budapest Kalotaszeg u. 16.

Telefon: +36-70-942-1598 e-mail: jozsa@kertigeptrade.hu

www.funyrotraktorok.hu

Tétel megnevezése: AS-Motor AS 940 SEHERPA 4WD gazvágó traktor

Tétel mennyisége: 1 db

Műszaki tartalom:

Motor:	Briggs & Stratton Professional Series 7220
Hengerek száma:	2
Hengertérfogat:	724 cm ³
Motor névl. teljesítménye:	22,4 Le
Motor max. teljesítménye:	27 Le
Vágási szélesség:	90 cm
Vágás magassága:	50-105 mm 4 fokozatban
Vágási teljesítmény:	9.500 m ² óránként
Súly:	290 kg
Méret H/SZ/M:	191/98/152 cm



Az AS 940 Sherpa 4WD a legendás Sherpa gazvágó család összkerék meghajtású tagja. Az összkerék meghajtás mellett a hátsó kerekekre ható differenciálzár is a kapaszkodóképesség fokozásának szolgálatában áll. A partoldalakon a kitűnő meghajtás mellett természetesen jó fékek is szükség van. A Sherpa családot természetesen ezzel is ellátták. A meghajtásról 27 Le maximális teljesítményű 2-hengeres Briggs & Stratton motor gondoskodik. Az alacsony építésnek köszönhető mélyen lévő súlypont is a stabilitást fokozza. A motor és a hidrosztatika külön csatornás hűtést kapott, annak érdekében, hogy a legintenzívebb legyen a hűtés még a tikkasztó nyári hőségben is. A dupla késes, úgynevezett mulcsozó vágórendszernek köszönhetően a levágott gáz egészen apróra képes összeaprítani, darálni. Ez a gép a magas gáz vágása mellett az esztétikus, ápolt parkfelületek ápolására is ugyanúgy alkalmas.

Tétel megnevezése: AS-Motor AS 63 2T mulcsozó gazvágó

Tétel mennyisége: 1 db

Műszaki tartalom:

Motor:	AS Motor 2 ütemű
Motor típus:	2T
Hengertérfogat:	165 cm ³
Max. teljesítmény:	6,7 Le
Meghajtás:	fokozatmentes
Sebesség:	2-4 km/óra
Munkaszélesség:	61 cm
Vágási magasság:	50-100 mm
Üzemanyagtank:	5 liter
Súly:	74 kg
Vágási teljesítmény:	2.400 m ² /óra



Ez a gép akár 3 fűkaszás ember munkáját végzi el úgy, hogy a levágott növényzetet azonnal föl is aprítja és visszateríti a gép alá a talajra. A gép mellé és környezetébe nem szór ki semmit, így nem szennyezi a zöldfelület melletti járdákat, utakat, burkolt felületeket. A munkaterület mellett parkoló autókra és ott elhaladó járókelőkre sem jelent veszélyt, mivel a gép nem röpít ki maga alól semmit

KERTIGÉP TRADE KFT

1116 Budapest Kalotaszeg u. 16.

Telefon: +36-70-942-1598 e-mail: jozsa@kertigeptrade.hu

www.funyirotraktorok.hu

sem, nem úgy, mint egy fűkasza. Az AS 63 2T egy olyan mulcsozó gazvágó gép, mely óránként akár 2.400 m² terület vágására alkalmas és könnyedén boldogul az 1 méter magasra nőtt gaz levágásával is. Két vágókéssel dolgozik, melyek körbe forognak és a vágás mellett az azonnali aprítást, darálást, kulcsozást is elvégzik, így nem szükséges a levágott növényzetet összegyűjteni, elszállítani. A kések zárt házban dolgoznak, így a gép kezelőjének nem szükséges a fűkaszáknál megszokott egyéni védőfelszerelések jó részét viselnie. Ugyanakkor a munkavégzés környezetében sem kell baleseti kockázattal számolni, mint az a fűkaszákkal végzett munkák során olyan gyakori.

Tétel megnevezése: Husqvarna 543 RS benzinmotoros fűkasza

Tétel mennyisége: 1 db

Műszaki tartalom:

Hengertérfogat: 40,1 cm³
Teljesítmény: 2,0 LE
Üzemanyagtartály: 0,75 liter
Max. motorfordulat: 12500 ford/perc

Fogyasztás: 449 g/kWh
Zajsztint: 95 dB
A fűkasza súlya: 7,4 kg
Hajtószár átmérője: 28 mm
Tartozékok: damilfej, vágótárcsa, vállheveder



A Husqvarna 543 RS fűkasza egy meglehetősen erős és sok feladatra alkalmas gyomos, füves területek kaszálására készült gép. Ennek a Husqvarna kaszának is természetesen tartozéka a damilfej, a fűvágó kés és a vállheveder. Erős, nyomatékos, de takarékos motor hajtja meg, a meghajtó szár is nagyon erős kivitel, 28 mm az átmérője. A szöghajtómű is sokat tesztelt, bevált, megbízható konstrukció. A fűkasza kupplungját a nagy igénybevételhez tervezték.

Tétel megnevezése: Husqvarna 525 PT5S magassági ágvágó

Tétel mennyisége: 1 db

Műszaki tartalom:

Motor típusa: X-Torq
Lökettérfogat: 25.4 cm³
Teljesítmény: 1 kW
Teljesítmény: 1.3 LE
Láncvezető hossz: 25-30 cm
Súly: 7 kg
Extrák: Teleszkópos szár, Balance Flex



A Husqvarna 525PT5S egy profiknak tervezett, robusztus, teleszkópos szárú magassági ágvágó. A kitolható vágórészsel könnyebben elérhetők az ágak, még a sűrűbb fák és bokrok esetén is létra használata nélkül. Kis súly, kiváló egyensúlyozhatóság és a hátulra szerelt motor kényelmes munkapozíciót biztosít. A motor elhelyezése olyan, hogy a kipufogógázok nem a felhasználó felé távoznak. A karcsú vágófejen állítható az automatikus lánckenés. Az új X-Torq motor garantálja a gyors felpörgést és nagy nyomatékot, alacsony fogyasztás és károsanyag-kibocsátás mellett.

KERTIGÉP TRADE KFT

1116 Budapest Kalotaszeg u. 16.

Telefon: +36-70-942-1598 e-mail: jozsa@kertigeptrade.hu

www.funyirotraktorok.hu

Tétel megnevezése: CRAMER TERRA CUT 4000 ÁGDARÁLÓ ÉS KERTI APRÍTÓGÉP

Tétel mennyisége: 1 db

Műszaki tartalom:

Motor: Honda GP 160

Teljesítmény: 3,5 kW/4,8 LE

Üzemanyag: benzin

Üzemanyag tank: 3,1 liter

Legnagyobb ágvast.: 60 mm

Súly: 80 kg

Aprítási teljesítmény: 650 kg/óra

Pengék: 12

Durva/finom beáll.: igen

Méret: 140 cm x 103 cm x 119 cm

Garancia: 1 év



Benzin motoros, kompakt daráló és aprítógép. Akár 60 mm átmérőjű, vastagságú ágakat is gond nélkül ledarál a 12 darab pengének és a Honda motornak köszönhetően. Durva és finom aprítás közül választhat. Stabil, kimagasló teljesítmény párosul egy időtálló, robosztus konstrukcióval.

A fentiekben részletezett professzionális gépeket csomagban ajánljuk figyelmébe.

A teljes csomag ára: Nettó összesen: 10.628.110,- Ft

Áfa összesen: 2.869.590,- Ft

Bruttó összesen: 13.497.700,- Ft

Természetesen a gépekre igény esetén más összeállításban is elkészítjük ajánlatunkat.

A megadott ár tartalmazza a gép beüzemelését helyszínre szállítását, a kezelés bemutatását, továbbá 1 év jótállást.

A jótállást országos szervizhálózat biztosítja.

Fizetés módja: Előre utalás, díjbekérő alapján.

Szállítási határidő: Megrendeléstől számított kb. 15-20 munkanap munkanap

Árajánlat érvényessége: 60 naptári nap

Budapest, 2020. május 10.

Kertigép Trade Kft.
1116 Budapest Kalotaszeg u. 16. II./16
Adószám: 24655501-1-43

KERTIGÉP TRADE KFT

1116 Budapest Kalotaszeg u. 16.

Telefon: +36-70-942-1598 e-mail: jozsa@kertigeptrade.hu

www.funyirotraktorok.hu